



Estek Endüstri



ESTEK ENDÜSTRİ MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Yakuplu Mh. Haramidere San. Sit.
Kristal Sk. Üst Kat N Giriş No: 104/330 Beylikdüzü / İSTANBUL

Tel : 0212 544 41 46 - Fax : 0212 544 41 47

Gsm : 0531 655 74 59

e-mail : info@estektendustri.com


"Estek" Endüstri

HAKKIMIZDA


2000 yılında endüstriyel ürün imalatı ve satışı ile başladığımız iş deneyimimize
2012 yılında Estek Endüstriyel olarak yolumuza devam ederek

2017 yılında Tüm Belgelerimizi almış ve 2019 yılında 1750 m2 lik çalışma alanımızda
endüstriyel imalat ve yedek parça ürün yelpazesi olarak hizmet vermeye devam etmekteyiz.


Global dünyanın gerektirdiği gelişmeleri yakından takip edip müşterilerin
istek ve şikâyetlerini dikkate almak,
sektörümüzde ilerlememizi ve memnuniyet esaslı olmamızı sağlamıştır.




ÜÇLÜ AYAK 48.3mm



İKİLİ YAN BAĞLATILI 48.3mm



DÜZ İKİLİ AYAK 48.3mm




SEHPA AYAK OYNAR BAŞ KOMPLE METAL SAPLAMA

NO	QR	d	e	H	h	c	KOD	
1	40	M. 8	40	35	25	16	ESAMS1 8*40	
1	40	M. 8	50	35	25	16	ESAMS1 8*50	25
1	40	M. 8	70	35	25	16	ESAMS1 8*70	25
1	40	M. 8	100	35	25	16	ESAMS1 8*100	25
1	40	M.10	40	35	25	16	ESAMS1 10*40	25
1	40	M.10	50	35	25	16	ESAMS1 10*50	25
1	40	M.10	70	35	25	16	ESAMS1 10*70	25
1	40	M.10	100	35	25	16	ESAMS1 10*100	25
1	40	M.12	40	35	25	16	ESAMS1 12*40	25
1	40	M.12	50	35	25	16	ESAMS1 12*50	25
1	40	M.12	70	35	25	16	ESAMS1 12*70	25
1	40	M.12	100	35	25	16	ESAMS1 12*100	25
2	60	M. 8	50	35	30	16	ESAMS2 8*50	25
2	60	M. 8	100	35	30	16	ESAMS2 8*100	25
2	60	M.10	50	35	30	16	ESAMS2 10*50	25
2	60	M.10	100	35	30	16	ESAMS2 12*100	25
2	60	M.12	50	35	30	16	ESAMS2 12*50	25
2	60	M.12	100	35	30	16	ESAMS2 12*100	25
2	60	M.16	50	50	30	18	ESAMS2 16*50	25
2	60	M.16	100	50	30	18	ESAMS2 16*100	25
2	60	M.20	500	50	30	22	ESAMS2 20*50	25
2	60	M.20	100	50	30	22	ESAMS2 20*100	25
3	80	M.10	50	37	30	16	ESAMS2 10*100	25
3	80	M.10	100	37	30	16	ESAMS2 10*100	25
3	80	M.12	50	37	30	16	ESAMS3 12*50	25
3	80	M.12	100	37	30	16	ESAMS3 12*100	25
3	80	M.16	50	50	30	16	ESAMS3 16*50	25
3	80	M.16	100	50	30	18	ESAMS3 16*100	25
3	80	M.16	150	50	30	18	ESAMS3 16*150	25
3	80	M.16	200	50	30	18	ESAMS3 16*200	25
3	80	M.20		50	30	22	ESAMS3 20*50	25
3	80	M.20	100	50	30	22	ESAMS3 20*100	25
3	80	M.20	150	50	30	22	ESAMS3 20*150	25
3	80	M.20	200	50	30	22	ESAMS3 20*200	25
4	110	M.10	50	40	30	16	ESAMS4 10*50	25
4	110	M.10	100	40	30	16	ESAMS4 10*100	25
4	110	M.12	50	40	30	16	ESAMS4 12*50	25
4	110	M.12	100	40	30	16	ESAMS4 12*100	25
4	110	M.16	50	50	30	18	ESAMS4 16*50	25
4	110	M.16	100	50	30	18	ESAMS4 16*100	25
4	110	M.16	150	50	30	18	ESAMS4 16*150	25
4	110	M.16	200	50	30	18	ESAMS4 16*200	25
4	110	M.20	50	50	30	22	ESAMS4 20*50	25
4	110	M.20	100	50	30	22	ESAMS4 20*100	25
4	110	M.20	150	50	30	22	ESAMS4 20*150	25
4	110	M.20	200	50	30	22	ESAMS4 20*200	25



ZN/SS




SEHPA AYAK OYNAR BAŞ KOMPLE METAL SAPLAMA

QR	D	e	H	KOD
40	M : 8	50	14	ESTTBK 40 8
40	M : 10	50	14	ESTTBK 40 10
40	M : 12	50	14	ESTTBK 40 12
60	M : 10	70	17	ESTTBK 60 10
60	M : 12	70	17	ESTTBK 60 12
60	M : 16	70	17	ESTTBK 60 16
80	M : 12	100	25	ESTTBK 80 12
80	M : 16	100	25	ESTTBK 80 16
80	M : 20	100	25	ESTTBK 80 20
100	M : 12	100	27	ESTTBK 100 12
100	M : 16	100	27	ESTTBK 100 16
100	M : 20	100	27	ESTTBK 100 20
120	M : 12	100	36	ESTTBK 120 12
120	M : 16	100	36	ESTTBK 120 16
120	M : 20	100	36	ESTTBK 120 20
120	M : 20	150	36	ESTTBK 120 20*150
160	M : 12	100	39	ESTTBK 160 12
160	M : 16	100	39	ESTTBK 160 16
160	M : 20	100	39	ESTTBK 160 20
160	M : 20	150	39	ESTTBK 160 20*150
200	M : 16	100	50	ESTTBK 200 16
200	M : 20	100	50	ESTTBK 200 20
200	M : 20	150	50	ESTTBK 200 20*150





SEHPA AYAK OYNAR BAŞ KOMPLE METAL SAPLAMA

QR	D	e	H	KOD
40	M : 8	50	19	ESSAMKK 40 8*50
40	M : 8	70	19	ESSAMKK 40 8*70
40	M : 10	50	19	ESSAMKK 40 10*50
40	M : 10	70	19	ESSAMKK 40 10*70
40	M : 12	50	19	ESSAMKK 40 12*50
40	M : 12	70	19	ESSAMKK 40 12*70
60	M : 8	50	21	ESSAMKK 60 8*50
60	M : 8	70	21	ESSAMKK 60 8*70
60	M : 8	100	21	ESSAMKK 60 8*100
60	M : 10	50	21	ESSAMKK 60 10*50
60	M : 10	70	21	ESSAMKK 60 10*70
60	M : 10	100	21	ESSAMKK 60 10*100
60	M : 12	50	21	ESSAMKK 60 12*50
60	M : 12	70	21	ESSAMKK 60 12*70
60	M : 12	100	21	ESSAMKK 60 12*100
60	M : 16	50	21	ESSAMKK 60 16*50
60	M : 16	100	21	ESSAMKK 60 16*100
80	M : 16	100	23	ESSAMKK 80 16*50
80	M : 16	100	23	ESSAMKK 80 16*100
80	M : 16	150	23	ESSAMKK 80 16*150
80	M : 16	200	23	ESSAMKK 80 16*200
80	M : 20	50	23	ESSAMKK 80 20*50
80	M : 20	100	23	ESSAMKK 80 20*100
80	M : 20	150	23	ESSAMKK 80 20*150
80	M : 20	200	23	ESSAMKK 80 20*200
100	M : 16	50	26	ESSAMKK 100 16*50
100	M : 16	100	26	ESSAMKK 100 16*100
100	M : 16	150	26	ESSAMKK 100 16*150
100	M : 16	200	26	ESSAMKK 100 16*200
100	M : 20	50	26	ESSAMKK 100 20*50
100	M : 20	100	26	ESSAMKK 100 20*100
100	M : 20	150	26	ESSAMKK 100 20*150
100	M : 20	200	26	ESSAMKK 100 20*200




PASLANMAZ KARE PROFİL AYAR BURCU



NO	H	e	h	d	R	KOD	İ
1	26	28	5	M. 8	30	ESPKP 1 8	50
2	36	29	8	M. 10	40	ESPKP 2 10	50
2	36	29	8	M. 12	40	ESPKP 2 12	50
2	36	29	8	M. 16	40	ESPKP 2 16	50
3	46	37	10	M. 10	50	ESPKP 3 10	50
3	46	37	10	M. 12	50	ESPKP 3 12	50
3	46	37	10	M. 16	50	ESPKP 3 16	50

KARE PROFİL AYAR BURCU



NO	H	e	h	d	R	KOD	İ
1	26	28	5	M. 8	30	ESPKP 1 8	50
1	26	28	5	M. 10	30	ESPKP 1 10	50
2	36	29	8	M. 10	40	ESPKP 2 10	50
2	36	29	8	M. 12	40	ESPKP 2 12	50
2	36	29	8	M. 16	40	ESPKP 2 16	50
3	46	37	10	M. 10	50	ESPKP 3 10	50
3	46	37	10	M. 12	50	ESPKP 3 12	50
3	46	37	10	M. 16	50	ESPKP 3 16	50

METAL RULO BAŞLIKLAR

KOD	Dİ (+ -) 0.1	DA (+ -) 0.2	D
MTR 30 * 1.5/10	27	30	10
MTR 40 * 1.5/10	37	40	10
MTR 40 * 1.5/12	37	40	12
MTR 50 * 1.5/12	47	50	12
MTR 50 * 1.5/12	57	60	12
MTR 60 * 2 / 15	56	60	15




PLASTİK RULO BAŞLIKLAR

KOD	Dİ (+ -) 0.1	DA (+ -) 0.2	D
KRT 16 * 1/6	14	16	6
KRT 20 * 1/8	18	20	8
KRT 30 * 1/10	28	30	10
KRT 30 * 1.5/10	27	30	10
KRT 40 * 1.5/10	34	40	10
KRT 50 * 1.5/12	47	50	12
KRT 50 * 2/12	45	50	12
KRT 50 * 2.8 /12	44.4	50	12
KRT 60 * 1.5/12	57	60	12




BAĞLANTI EKİPMANLARI


KÜÇÜK TEKLİ MİL TUTUCU 10mm 12mm




GENİŞ YARIKLI MİL TUTUCU 10mm 12mm




FOTOSEL TUTUCU 10mm 12mm




MIKNATISLI KİLİT



T BAĞLANTI 10mm 12mm





CAM TUTUCU 5mm




70 RULMANLI MAKARA




EKLEM BAĞLANTI 48.3mm* 42.4mm)




ŞASE YAN BAĞLANTI TAKOZU




ŞASE ALT BAĞLANTI TAKOZU




ORTA BOY KONSOL



DİŞİ TOPUZ





ÇİFT MİL TUTUCU 2mm






DÜZ GİDİŞLİ ASETAL ZİNCİR



NO	L (mm)	S (mm)	h (mm)
820 K325	82.5	4	9.5
820 K450	114.3	4	9.5
820 K600	152.4	4	9.5
820 K750	190.5	4	9.5


DÜZ GİDİŞLİ ÇİFT MENTEŞELİ ASETAL



NO	L (mm)
821 K750	190.5
821 K1000	254.3
821 K1200	304.8




DÖNÜŞLÜ ASETAL ZİNCİR



NO	L (mm)	S (mm)	h (mm)	R (mm)	G (mm)
880 TAB K 325	82.5	4	16	400	15.5
880 TAB K 450	114.3	4	16	400	15.5
880 TAB K 750	190.5	4	16	400	15.5


DÖNÜŞLÜ ASETAL KALIN ZİNCİR



NO	L (mm)	R (mm)	GC (mm)
882 TAB K 750	190.5	610	60
882 TAB K 1000	254.3	610	60
882 TAB K 1200	304.8	610	60


NO	L (mm)	R (mm)
EST 8811 T K 325	82.5	500
EST 8811 T K 450	114.3	500
EST 8811 T K 750	119.5	500

DİŞLİ DÜZ ASETAL İÇİN




DİŞ SAYISI	GÖBEK (mm)	ÇAP D (mm)
Z17	25-30	104
Z19	25	117
Z21	25-30	29
Z23	25-30	141
Z25	25-30	153

DİŞLİ DÖNÜŞLÜ ASETAL İÇİN




DİŞ SAYISI	GÖBEK (mm)	ÇAP D (mm)
Z8-OMURGA	25	134
Z9	25	111
Z10	25	123
Z12	25	147

DİŞLİ DÜZ PASLANMAZ İÇİN




DİŞ SAYISI	GÖBEK (mm)	ÇAP D (mm)
Z19	25	117
Z21	25-30	129
Z23	25-30	141
Z25	25-30	153

DİŞLİ DÖNÜŞLÜ PASLANMAZ İÇİN



DİŞ SAYISI	GÖBEK (mm)	ÇAP D (mm)
Z21	25-30	129
Z23	25-30	141
Z25	25-30	153

AVARE




DİŞ SAYISI	GÖBEK (mm)	ÇAP D (mm)
Z21	25-30	129
Z23	25-30	141
Z25	25-30	153




PE 1000 T MODEL ZİNCİR KIZAKLARI

ISO NO	Chain Hatve	B mm	H mm	b mm	h mm	Weight kg/m	Kod No
06 B-1	3/8 * 7/32	15	10	5.5	1.5	0.125	202 DT1 038
08 B-1	1/2 * 5/16	20	10	7.5	2.2	0.160	202 DT1 012
08 B-1	1/2 * 5/16	20	15	7.5	2.2	0.254	202 DT1 112
10 B-1	5/8 * 3/8	20	10	9.3	2.6	0.155	202 DT1 058
10 B-1	5/8 * 3/8	20	20	9.3	2.6	0.349	202 DT1 158
12 B-1	3/4 * 7/16	25	10	11.3	2.4	0.205	202 DT1 034
12 B-1	3/4 * 7/16	25	15	11.3	2.4	0.319	202 DT1 134
16 B-1	1 * 17 mm	40	15	16.5	3.5	0.484	202 DT1 100
16 B-1	1 * 17 mm	40	20	16.5	3.5	0.674	202 DT1 101
20 B-1	1 1/4 * 3/4	45	15	19.0	4.2	0.504	202 DT1 114
24 B-1	1 1/2 * 1	60	15	24.7	5.5	0.664	202 DT1 412
28 B-1	1 3/4 * 31 mm	75	20	30.1	6.8	1.123	202 DT1 434
32 B-1	2 * 31 mm	80	20	30.1	7.7	1.133	202 DT1 200



PE 1000 T MODEL ÇELİK PROFİLLİ ZİNCİR KIZAKLARI


ISO NO	Chain Hatve	B mm	BC mm	H mm	HC mm	b mm	h mm	KLAVUZ	Kod No
06 B-1	3/8	17	20	15	20	5.4	1.5	2010 ZN	202 KS1 038
06 B-1	3/8	17	20	15	20	5.4	1.5	2010 SS	202 KS1 138
85	1/2 * 1/4	20	20	15	17	7.5	2.1	2010 ZN	202 KS1 012
08 B-1	1/2 * 5/16	20	20	15	17	7.5	2.2	2010 SS	202 KS1 112
	5/8 * 1/4	20	20	15	17	9.3	2.6	2010 ZN	202 KS1 058
10 B-1	5/8 * 3/8	20	20	15	17	9.3	2.6	2010 SS	202 KS1 158
12 B-1	3/4 * 7/16	28	28	15	18	11.3	2.4	2812 ZN	202 KS1 034
12 B-1	3/4 * 7/16	28	28	15	18	11.3	2.4	2812 SS	202 KS1 134
16 B-1	1 * 17 mm	28	28	15	18	16.5	3.5	2812 ZN	202 OS1 100
20 B-1	1 * 17 mm	28	28	15	18	16.5	3.5	2812 SS	202 OS1 101






PE 1000 2 T MODEL ZİNCİR KIZAKLARI

ISO NO	Chain Hatve	B mm	H mm	b mm	h mm	f mm	Weight kg/m	KOD NO
06 B-2	3/8*7/32	25.0	10	5.5	1.5	15.7	0.212	202 DT2 038
08 B-2	1/2*5/16	35.0	10	7.5	2.2	21.4	0.287	202 DT2 012
10 B-2	5/8*3/8	40.0	10	9.3	2.6	25.9	0.327	202 DT2 058
10 B-2	5/8*3/8	40.0	15	9.3	2.6	25.9	0.524	202 DT2 158
12 B-2	3/4*7/16	45.0	10	11.3	2.4	30.8	0.374	202 DT2 034
12 B-2	3/4*7/6	45.0	10	11.3	2.4	30.8	0.590	202 DT2 134



PE 1000 3 SIRA ZİNCİR KIZAKLARI


ISO NO	Chain Hatve	B mm	H mm	b mm	h mm	f mm	Weight kg/m	KOD NO
06 B3	3/8*7/32	35	10	5.5	1.5	25.9	0.304	202 DT3 038
08 B3	1/2*5/16	45	10	7.1	2.2	35.3	0.374	202 DT3 012
08 B3	1/2*5/16	45	15	7.1	2.2	35.3	0.589	202 DT3 212
08 B3	1/2*5/16	45	20	7.1	2.2	35.3	0.803	202 DT3 312
10 B3	5/8*3/8	55	10	8.9	2.6	42.5	0.452	202 DT3 058
12 B3	3/4*7/16	60	10	10.7	2.4	50.3	0.574	202 DT3 034
16 B3	1*17MM	79.5	15	15.7	3.5	80.3	1168	202 DT3 100
20 B3	11/4*3/4	91	15	18	4.3	92.0	1300	202 DT3 114
24 B3	11/2*1	120	20	23.4	5.5	121.5	2247	202 DT3 112
28 B3	13/4*31mm	149	25	30.1	6.8	149.3	3522	202 DT3 134
32 B3	2*31mm	149	30	30.1	7.7	149.3	4262	202 DT3 200






PE 1000 KT MODEL ZİNCİR MODELLERİ

ISO NO	Chain Hatve	B mm	H mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	d1 mm	d2 mm	G mm	Weight kg/m	KOD NO
06 B-1	3/8*7/32	20	25	5.5	8.7	9.9	6.6	4	9.3	0.404	203 KTO 038
08 B-1	1/2*5/16	24	30	7.5	11.5	12.7	8.7	5	12.8	0.564	203 KTO 012
10 B-1	5/8*3/8	30	35	9.3	13.5	14.8	10.4	6	15.4	0.831	203 KTO 058
12 B-1	3/4*7/16	40	35	11.3	15.9	17.5	12.3	7.9	16.9	1.103	203 KTO 034
16 B-1	1*17mm	40	45	16.5	25.7	28.0	16.1	9	24.4	1.270	203 KTO 100
20 B-1	1 1/4*3/4	50	50	19.0	30.0	32.0	19.3	11	27.5	1.712	203 KTO 114
24 B-1	1 1/2*1	60	60	25.2	38.2	40.1	20.0	16	36.5	2.490	203 KTO 112
28 B-1	1 3/4*31mm	60	70	30.1	46.9	48.9	28.3	17	41.5	2.473	203 KTO 134
32 B-1	2*31mm	70	75	30.1	47.3	53.0	31.0	19	44.5	3.264	203 KTO 200



PE 1000 KANALLI T MODEL ZİNCİR KIZAKLARI


ISO NO	Chain Hatve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	Weight kg/m	KOD NO
06 B-1	3/8*7/32	25	10	5.4	15	1.5	4.4	0.172	201 DU1 038
08 B-1	1/2*5/16	30	15	7.4	20	2.2	7.2	0.275	201 DU1 012
10 B-1	5/8*3/8	33	20	9.2	23	2.6	9.5	0.407	201 DU1 058
12 B-1	3/4*7/16	38	20	11.3	28	2.4	11.23	0.414	201 DU1 034
16 B-1	1*17mm	51	25	16.5	41	3.5	16.5	0.546	201 DU1 100






PE 1000 KAYIŞ KIZAKLARI


Belt NO	B mm	H mm	b mm	h mm	Weight kg/m
8	20	10	6.0	3.5	0.165
10	20	10	7.2	4.5	0.155
13	20	12	9.2	6.0	0.162
17	30	15	11.5	8.0	0.317
20	30	20	13.5	9.0	0.424
22	35	20	14.5	10.5	0.477
25	40	25	16.5	12.0	0.701
32	50	30	21.0	16.0	1.008
40	60	35	26.0	21.0	1.395



Belt NO	B mm	H mm	r mm	h mm	Weight kg/m
5.0	20	10	3	3	0.172
6.3	20	10	4	4	0.165
8.0	20	12	5	5	0.187
9.5	25	15	6	6	0.297
12.5	30	20	7	8	0.482
15.0	35	25	9	9	0.704
18.0	40	25	10	10	0.789




Belt NO	B mm	BC mm	H mm	HC mm	b mm	h mm	Weight kg/m
8	20	20	10	15	6.0	3.5	0.135
10	20	20	15	18	7.2	4.5	0.210
13	25	28	18	22	9.2	6.0	0.324
17	30	28	18	24	11.5	9.0	0.317
20	30	28	18	24	13.5	9.0	0.292
22	35	38	25	30	14.5	10.5	0.611
25	40	38	25	32	16.5	12.0	0.611
32	60	60	35	40	21.0	16.0	1.495
40	60	60	35	40	26.0	21.0	1.200






GEÇMELİ Z PROFİL

COLOUR NO	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	d mm	length
YEŞİL	22	11	19	16	9	6	3	65



BALIKSIRTI PROFİL



DÖNÜŞLÜ SETLERİ PE 1000

ZİNCİR (mm)	SIRA	R (mm)	AG (mm)
82.5	1	500	100
114.3	1	610	130
150.5	1	610	200

